



SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO DE PLACAS

Recife, 26 de junho de 2009.

As instruções abaixo orientam a confecção das **novas** placas indicativas de empreendimentos beneficiados com Incentivos Fiscais administrados pela SUDENE.

Material: as placas devem ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. Para afixação ou adesivação das informações deverá ser usado material plástico (poliestireno).

Localização: as placas devem ser afixadas pela empresa beneficiária do Incentivo Fiscal, em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.

Conservação: as placas devem ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de fruição do Benefício Fiscal.

Medidas: as placas devem ter 6 metros de largura por 4 metros de altura. No caso da impossibilidade de afixação das placas nas dimensões indicadas, seja por inadequação da localização do empreendimento ou por restrições legais, a empresa beneficiária do Incentivo Fiscal deverá comunicar o fato à SUDENE, para que, após a análise do caso, esta Superintendência possa redefinir as medidas.

Modelo da placa: as medidas, cores e demais orientações complementares, devem ser, rigorosamente, aplicadas ao modelo da placa presente no arquivo [nova-placa-incentivo.cdr](#). Neste modelo, as únicas informações que devem ser inseridas são o nome da empresa beneficiária e do Benefício Fiscal usufruído, observando o mesmo padrão de fonte, tamanho, cor e alinhamento definidos.

Nome do "Benefício Fiscal": Caso a empresa usufrua de mais de um benefício, apenas um deverá ser selecionado, na seguinte ordem de prioridade:

- 1** - Redução do Imposto de Renda;
- 2** - Reinvestimento do Imposto de Renda;
- 3** - Isenção do AFRMM e do IOF;
- 4** - Depreciação Acelerada Incentivada.

CORES E FONTES

LADO DIREITO

Fundo	Branco. Quadricromia: C:0% M:0% Y:0% K:0%
Fonte usada nos títulos	Arial (564.841 pt) em negrito.
Fonte usada nos demais textos	Arial (564.841 pt) sem negrito.
Cor para as fontes	Escala Pantone Process Black C Quadricromia: C:0% M:0% Y:0% K:100%
Caracteres por linha (máximo)	18 maiúsculas ou 24 minúsculas
Entrelinhas	1 ponto do tamanho do corpo utilizado.
Alinhamento da logomarca SUDENE (jpg)	Centralizado em referência ao quadrante.
Alinhamento do primeiro e segundo textos (em aberto)	Justificado à esquerda.
Espaçamento superior para a logomarca SUDENE (em curvas)	3 pontos em Arial (564.841 pt)
Espaçamento superior para o primeiro texto (em aberto)	9 pontos em Arial (564.841 pt)
Espaçamento entre o primeiro e o segundo textos (ambos em aberto)	1 ponto em Arial (564.841 pt)
Espaçamento inferior para o segundo texto (em aberto)	2 pontos em Arial (564.841 pt)

LADO ESQUERDO

Fundo	Branco. Quadricromia: C:0% M:0% Y:0% K:0%
Alinhamento do título (em curvas)	Centralizado em referência ao quadrante.

TARJA DE SEPARACAO VERTICAL

Tamanho da tarja	1/163
Espaçamentos entre as bordas superior e inferior	1/43
Cor	Escala Pantone Process Black C Quadricromia: C:0% M:0% Y:0% K:100%
Alinhamento	Centralizada no quadrante completo.

CORES DAS LOGOMARCAS

Logomarca SUDENE

Verde	Escala Pantone 348 C (brilho) 348 U (fosco) Quadricromia: C:0% M:0% Y:0% K:100%
Preto (sombra)	Escala Pantone Process Black C Quadricromia: C:0% M:0% Y:0% K:100%

Logomarca BRASIL ([Manual de uso da marca do Governo Federal](#))

Azul	Escala Pantone 293 C Quadricromia: C:0% M:50% Y:0% K:0%
Amarelo	Escala Pantone 116 C Quadricromia: C:0% M:20% Y:100% K:0%
Vermelho	Escala Pantone 1795 C Quadricromia: C:0% M:100% Y:100% K:0%
Rosa	Escala Pantone 1915 C Quadricromia: C:0% M:80% Y:20% K:0%
Verde	Escala Pantone 348 C Quadricromia: C:100% M:0% Y:100% K:10%
Azul claro	Escala Pantone 297 C Quadricromia: C:50% M:0% Y:0% K:0%
Preto	Escala Pantone Process Black C Quadricromia: C:0% M:0% Y:0% K:100%

Exemplo de placa para simples visualização:

(para confecção da placa use o modelo presente no arquivo [nova-placa-incentivo.cdr](#)).



Logomarca do Governo Federal para simples visualização de aplicação das cores:

